




## AutoLogin WHMCS – v5.0

### Instalação


- Efetue o **Download** do módulo, arquivo **AutoLogin.zip** e descompacte.



- Você encontrará 2 pastas: **includes** e **vendor**, e o arquivo **autologin.php**

- Envie as pastas e o arquivo para raiz do WHMCS, exemplo: **/seuwhmcs/**.

- Edite o arquivo **configuration.php** ( que está localizado na raiz do seu WHMCS ), **copie/cole** sua licença de uso disponível em **Instruções**.




Pronto, seu AutoLogin está instalado!

## Configuração Inicial

Agora você deve configurar os emails templates:


**Configurações (1) >> Configurações do Sistema (2) >> Em busca digite Email Templates (3) e clique em Email Templates (4).**



O exemplo abaixo servirá para qualquer email template.

Localize o email template que deseja editar, no exemplo abaixo iremos editar o template de nova fatura (fatura criada).

Status	Template Name	
✓	Credit Card Invoice Created	✎
✓	Credit Card Payment Confirmation	✎
✓	Credit Card Payment Due	✎
✓	Credit Card Payment Failed	✎
✓	Credit Card Payment Pending	✎
✓	Direct Debit Payment Confirmation	✎
✓	Direct Debit Payment Failed	✎
✓	Direct Debit Payment Pending	✎
✓	First Invoice Overdue Notice	✎
✓	Invoice Created	✎
✗	Invoice Modified <small>DISABLED</small>	✎
✓	Invoice Payment Confirmation	✎
✓	Invoice Payment Reminder	✎
✓	Invoice Refund Confirmation	✎
✓	Second Invoice Overdue Notice	✎
✓	Third Invoice Overdue Notice	✎




- 1) Variáveis disponíveis;
- 2) Em 1 clique você poderá definir;
- 3) A tag é inserida automaticamente.

Available Merge Fields		
Custom Defined Merge Fields		
Visualizar Fatura	{\$ver_fatura}	Conc
Visualizar Faturas	{\$visualizar_faturas}	You r
Login Auto	{\$login_automatico}	{if \$t
Ver Fatura (link)	{\$link_fatura}	Sales
Visualizar Faturas (link)	{\$link_faturas}	{else
Login (link)	{\$link_login}	Your
		///

## Resultado:



Caso você necessite utilizar uma imagem ou HTML personalizado utilize as variáveis iniciadas por **{link\_XXXX}** exemplo:



## Exemplos HTML

No link <https://edvan.com.br/autologin> você poderá obter exemplos já prontos para serem utilizados caso não queira utilizar as variáveis prontas:

[Exemplos Para Email Templates - A partir do AutoLogin v4.1 ou v5.0](#) [:]

1) Visualizar/Pagar Fatura:

```
Visualizar ou Pagar Fatura: <a href="{whmcs_url}/autologin.php?tipo=fatura&email={client_email}&invoice={invoice_num}&token={client_email|autologin}" target="_blank">Clique aqui</a></b>
```

Sugestão: Aplicar nos templates Invoice Created, First Invoice Overdue Notice e templates relacionados ao grupo Invoice Messages.


## Personalização

Você poderá alterar a tradução do AutoLogin de acordo com sua necessidade. Basta editar o arquivo **traducao\_autologin.php** localizado em **/includes/hooks/**

```
traducao_autologin.php X traducao_autologin.php
1  <?php
2  $GLOBALS['traducao_clique_autologin']='Clique Aqui';
3  $GLOBALS['traducao_verfatura_autologin']='Visualizar Fatura';
4  $GLOBALS['traducao_visualizar_faturas_autologin']='Visualizar Faturas';
5  $GLOBALS['traducao_login_autologin']='Logar no Painel';
6  $GLOBALS['traducao_ver_ticket_autologin']='Visualizar Ticket';
7  $GLOBALS['traducao_ver_tickets_autologin']='Visualizar Todos os Tickets';
8  $GLOBALS['traducao_gerenciar_produto_autologin']='Gerenciar Produto';
9  $GLOBALS['traducao_gerenciar_produtos_autologin']='Gerenciar Todos os Produtos';
10 $GLOBALS['traducao_gerenciar dominio_autologin']='Gerenciar Domínio';
11 $GLOBALS['traducao_gerenciar_dominios_autologin']='Gerenciar Todos os Domínios';
12 <?>
```

## Variáveis Disponíveis

Em cada categoria destacada abaixo haverá variáveis disponíveis para serem utilizadas:



## - Mensagens Gerais

### General Messages

Status	Template Name
✓	Client Signup Email

#### Available Merge Fields

##### Custom Defined Merge Fields

Login Automático	{login_automatico}
Login (link)	{link_login}

## - Mensagens Faturas

### Invoice Messages

Status	Template Name
✓	Invoice Created

#### Available Merge Fields

##### Custom Defined Merge Fields

Visualizar Fatura	{sver_fatura}
Visualizar Faturas	{visualizar_faturas}
Login Automático	{login_automatico}
Ver Fatura (link)	{link_fatura}
Visualizar Faturas (link)	{link_faturas}
Login (link)	{link_login}

## - Mensagens Suporte

### Support Messages

Status	Template Name
✓	Support Ticket Opened

#### Available Merge Fields

##### Custom Defined Merge Fields

Visualizar Ticket	{sver_ticket}
Visualizar Tickets	{visualizar_tickets}
Login Automático	{login_automatico}
Visualizar Ticket (link)	{link_ticket}
Visualizar Tickets (link)	{link_tickets}
Login (link)	{link_login}

## - Mensagens Produtos/Serviços

### Product/Service Messages

Status	Template Name
✓	Hosting Account Welcome Email

#### Available Merge Fields

##### Custom Defined Merge Fields

Gerenciar Produto	{gerenciar_produto}
Gerenciar Todos os Produtos	{gerenciar_produtos}
Visualizar Produto (link)	{link_produto}
Visualizar Todos os Produtos (link)	{link_produtos}
Login Automático	{login_automatico}
Login (link)	{link_login}

## - Mensagens Produtos/Serviços

### Domain Messages

Status	Template Name
✓	Domain Registration Confirmation

#### Available Merge Fields

##### Custom Defined Merge Fields

Gerenciar Domínio	{gerenciar_dominio}
Gerenciar Todos os Domínios	{gerenciar_dominios}
Gerenciar Domínio (link)	{link_dominio}
Gerenciar Todos os Domínios (link)	{link_dominios}
Login Automático	{login_automatico}
Login (link)	{link_login}

## Métodos Avançados

Exemplo de HTML para alterar a forma de pagamento da fatura e redirecionar.

```
Pagar por Cartão: <a href="{\$whmcs_url}/autologin.php?tipo=cc&email={\$client_email}&gateway=XXXX&invoice={\$invoice_num}&token={\$client_email|autologin}" target="_blank">Clique aqui</a></b>
```

Aonde **XXXX** representa o nome do módulo a ser alterado, exemplo **juno**.

Em geral o nome do módulo corresponde ao nome do arquivo que deve ser utilizado em minúsculo, exemplos:

(Juno Boleto) boletofacil.php = **boletofacil**

(Juno Cartão) juno.php = **juno**

(Mercado Pago) mercadopago.php = **mercadopago**

(PagSeguro API) pagseguroapi.php = **pagseguroapi**

Caso necessite de um método avançado ou personalizado basta acionar nosso suporte para analisar a viabilidade/orçamento.

## Logs

Quando um cliente efetua qualquer ação via AutoLogin ficará registrado no log de atividades:

System Activity Log

10414 Records Found, Page 1 of 209

Date	Log Entry	Client
30/12/2020 17:26	Ticket Sem Senha ID Ticket (admin): 6 Ticket ID (cliente): 185749	Client ID 2 testes@edvan.com.br

O sistema também irá registrar no log individual por cliente:

Client Profile

Edvan Sampaio - #2

Summary Profile Users Contacts Products/Services Domains Billable Items Invoices Quotes Transactions Tickets Emails Notes (0) **Log**

16 Records Found, Page 1 of 1

Date	Log Entry	User	IP Address
30/12/2020 17:26	Ticket Sem Senha ID Ticket (admin): 6 Ticket ID (cliente): 185749	System/Automated	

## Erro/Falhas

Acesse <https://www.edvan.com.br/AutoLoginWHMCS81> ou entre em contato com nosso suporte!